

令和6年12月17日  
気象庁情報基盤部

## 配信資料に関する技術情報 第638号

～メソ数値予報モデル GPV モデル面データの上層データの追加提供開始～  
(配信資料に関する仕様 No.12603、配信資料に関する技術情報 第619号関連)

メソ数値予報モデル GPV モデル面データについて、技術情報第619号の通り、モデル面第39層までを気象庁クラウド環境により提供していますが、今回、これより上層のデータを追加して提供します。

### 1. 提供開始時期

令和7年3月頃を予定しています。具体的な日時は決まり次第お知らせします。

### 2. 新規提供データの概要

現在は、地上面およびモデル面第1層（モデル面最下層）から第39層のデータを提供しています。今回、第40層から第96層（モデル面最上層）のデータについても提供を開始します。

今回追加提供するデータは、新たなファイルで提供するため、既存のファイルに変更はありません。詳細は別紙1をご参照ください。

また、新規に提供するデータの仕様は、対象とする鉛直層を除いて、既に提供している第39層までのデータと同じです。仕様の詳しい解説は配信資料に関する技術情報 第619号をご参照ください。今回の上層データの追加提供に伴い、仕様を別紙2・別紙3の通り一部変更します。

### 3. その他

サンプルデータを（一財）気象業務支援センターから提供しますので、必要に応じてご利用ください。

**ファイル一覧**  
**(今回追加提供するファイルを赤字で記載)**

メソ数値予報モデルGPVモデル面データ(気象以外の要素)

| ファイル名                                                                   | 要素     | サイズ(バイト)  | 高度  | 予報時間 | 初期値(UTC)                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|------|-----------------------------------|
| Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pzs_FH00_grib2.bin   | 地形標高   | 1,080,262 | 地上面 | 0時間  | 00, 03, 06, 09,<br>12, 15, 18, 21 |
| Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Psl_FH00_grib2.bin   | 海陸比    | 1,080,262 |     |      |                                   |
| Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pflat_FH00_grib2.bin | 格子点の緯度 | 1,080,262 |     |      |                                   |
| Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pflon_FH00_grib2.bin | 格子点の経度 | 1,080,262 |     |      |                                   |

メソ数値予報モデルGPVモデル面データ(気象要素)

| ファイル名                                                                      | 要素             | サイズ(MB) | 高度                          | 予報時間                 | 初期値(UTC)                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Ppp_FH00-39_grib2.bin    | 気圧             | 約 580   | 地上面および<br>モデル面第1層<br>から第39層 | 00-39時間予報<br>(1時間間隔) | 00, 03, 06, 09,<br>12, 15, 18, 21 |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pwu_FH00-39_grib2.bin    | 風の格子方向<br>x成分  | 約 750   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pvw_FH00-39_grib2.bin    | 風の格子方向<br>y成分  | 約 750   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Ptt_FH00-39_grib2.bin    | 気温             | 約 750   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pvv_FH00-39_grib2.bin    | 上昇流            | 約 750   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pdens_FH00-39_grib2.bin  | 全密度            | 約 600   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqg_FH00-39_grib2.bin    | 比湿             | 約 750   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqr_FH00-39_grib2.bin    | 雨の比湿           | 約 350   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqs_FH00-39_grib2.bin    | 雪の比湿           | 約 250   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Paq_FH00-39_grib2.bin    | あられの比湿         | 約 250   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqc_FH00-39_grib2.bin    | 雲水の比湿          | 約 250   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqi_FH00-39_grib2.bin    | 雲氷の比湿          | 約 250   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Psmqr_FH00-39_grib2.bin  | 積算降水量<br>(雨)   | 約 15    | 地上面                         |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Psmqs_FH00-39_grib2.bin  | 積算降水量<br>(雪)   | 約 5     |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Psmqg_FH00-39_grib2.bin  | 積算降水量<br>(あられ) | 約 5     |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Psmqi_FH00-39_grib2.bin  | 積算降水量<br>(雲氷)  | 約 5     |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Prsdb_FH00-39_grib2.bin  | 日射量            | 約 15    |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Ppp_FH00-39_grib2.bin   | 気圧             | 約 800   | モデル面第40<br>層から第96層          |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pwu_FH00-39_grib2.bin   | 風の格子方向<br>x成分  | 約 700   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pvw_FH00-39_grib2.bin   | 風の格子方向<br>y成分  | 約 700   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Ptt_FH00-39_grib2.bin   | 気温             | 約 800   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pvv_FH00-39_grib2.bin   | 上昇流            | 約 1050  |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pdens_FH00-39_grib2.bin | 全密度            | 約 800   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqg_FH00-39_grib2.bin   | 比湿             | 約 750   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqr_FH00-39_grib2.bin   | 雨の比湿           | 約 300   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqs_FH00-39_grib2.bin   | 雪の比湿           | 約 180   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Paq_FH00-39_grib2.bin   | あられの比湿         | 約 200   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqc_FH00-39_grib2.bin   | 雲水の比湿          | 約 150   |                             |                      |                                   |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqi_FH00-39_grib2.bin   | 雲氷の比湿          | 約 280   |                             |                      |                                   |

|                                                                             |                |        |                             |                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------------|-------|
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Ppp_FH40-78_grib2. bin    | 気圧             | 約 580  | 地上面および<br>モデル面第1層<br>から第39層 | 40-78時間予報<br>(1時間間隔) | 00,12 |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pwu_FH40-78_grib2. bin    | 風の格子方向<br>x成分  | 約 750  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pvw_FH40-78_grib2. bin    | 風の格子方向<br>y成分  | 約 750  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Ptt_FH40-78_grib2. bin    | 気温             | 約 750  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pvv_FH40-78_grib2. bin    | 上昇流            | 約 750  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pdens_FH40-78_grib2. bin  | 全密度            | 約 600  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqa_FH40-78_grib2. bin    | 比湿             | 約 750  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqr_FH40-78_grib2. bin    | 雨の比湿           | 約 350  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqs_FH40-78_grib2. bin    | 雪の比湿           | 約 250  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqg_FH40-78_grib2. bin    | あられの比湿         | 約 250  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqc_FH40-78_grib2. bin    | 雲水の比湿          | 約 250  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Pqi_FH40-78_grib2. bin    | 雲水の比湿          | 約 250  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Psmqr_FH40-78_grib2. bin  | 積算降水量<br>(雨)   | 約 15   | 地上面                         |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Psmqs_FH40-78_grib2. bin  | 積算降水量<br>(雪)   | 約 5    |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Psmqg_FH40-78_grib2. bin  | 積算降水量<br>(あられ) | 約 5    |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Psmqi_FH40-78_grib2. bin  | 積算降水量<br>(雲氷)  | 約 5    |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm1-39_Prsdb_FH40-78_grib2. bin  | 日射量            | 約 15   |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Ppp_FH40-78_grib2. bin   | 気圧             | 約 780  | モデル面第40<br>層から第96層          |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pwu_FH40-78_grib2. bin   | 風の格子方向<br>x成分  | 約 650  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pvw_FH40-78_grib2. bin   | 風の格子方向<br>y成分  | 約 680  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Ptt_FH40-78_grib2. bin   | 気温             | 約 750  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pvv_FH40-78_grib2. bin   | 上昇流            | 約 1000 |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pdens_FH40-78_grib2. bin | 全密度            | 約 800  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqa_FH40-78_grib2. bin   | 比湿             | 約 700  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqr_FH40-78_grib2. bin   | 雨の比湿           | 約 280  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqs_FH40-78_grib2. bin   | 雪の比湿           | 約 150  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqg_FH40-78_grib2. bin   | あられの比湿         | 約 170  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqc_FH40-78_grib2. bin   | 雲水の比湿          | 約 130  |                             |                      |       |
| Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GPV_Rjp_Glm5km_Lm40-96_Pqi_FH40-78_grib2. bin   | 雲氷の比湿          | 約 230  |                             |                      |       |

※1:ファイル名について、ZとCの間にはアンダースコアが2個、その他のアンダースコアは1個。

yyyyMMddhhmmssはデータの初期時刻の年月日時分秒を UTC(協定世界時)で設定。

※2:複合差分圧縮は日々のファイルサイズが変動します。気象場により、本表で示した値より大きくなることもあります。

## 配信資料に関する仕様 No.12603

～メソ数値予報モデル GPV モデル面データ～

## (1) 概要

- ①初期値 : 39 時間予報は 03, 06, 09, 15, 18, 21 UTC(1 日 6 回)  
78 時間予報は 00, 12 UTC(1 日 2 回)
- ②予報時間 : 1 時間間隔
- ③格子系 : ランベルト正角円錐図法で投影した地図上に配置した正方格子
- ④格子間隔 : 5km
- ⑤領域 : 水平方向 817×661 格子  
(ただし、北緯 30 度・東経 140 度に、  
左から 565 番目・上から 445 番目の格子が位置する)  
鉛直方向 地上及び最下層から ~~39~~層 96 層  
(標高 0m の格子で上空約 ~~5,000m~~ 37,000m に相当する)
- ⑥データ量 : 39 時間予報は、約 ~~6.3GB~~ 13.0GB/回×6 回＝約 ~~37.8GB~~ 78.0GB/日  
78 時間予報は、約 ~~12.7GB~~ 25.7GB/回×2 回＝約 ~~25.4GB~~ 51.4GB/日  
(複合差分圧縮を使用しているため、気象場によりデータ量は変動します)
- ⑦フォーマット: GRIB2(フォーマットの詳細については別紙 3 を参照)

## (2) データ内容

## 地上物理量

|    | 気圧 | 風 | 気温 | 比湿 | 積算<br>降水量 | 日射<br>量 |
|----|----|---|----|----|-----------|---------|
| 地上 | ○  | ② | ○  | ○  | ④         | ○       |

|    | 地形<br>標高 | 海陸<br>比 | 格子点の<br>緯度 | 格子点の<br>経度 |
|----|----------|---------|------------|------------|
| 地上 | ○        | ○       | ○          | ○          |

## モデル面物理量

| モデル面             | 気圧 | 風 | 気温 | 上昇<br>流 | 全密<br>度 | 比湿 |
|------------------|----|---|----|---------|---------|----|
| 1                | ○  | ② | ○  | ○       | ○       | ⑥  |
| ～                | ○  | ② | ○  | ○       | ○       | ⑥  |
| <del>39</del> 96 | ○  | ② | ○  | ○       | ○       | ⑥  |

- ②は 2 要素分のデータ(風の場合、X 方向と Y 方向の 2 要素)
- ④は 4 要素分のデータ(積算降水量の場合、雨、雪、あられ、雲氷の 4 要素)
- ⑥は 6 要素分のデータ(比湿の場合、水蒸気、雨、雪、あられ、雲水、雲氷の 6 要素)

【改訂履歴】

○令和 7 年 3 月 X 日

「配信資料に関する技術情報第 638 号～メソ数値予報モデル GPV モデル面データの上層データの追加提供開始～」のとおり改訂。

# GRIB2通報式による メソ数値予報モデル面GPV データフォーマット

令和7年3月

気象庁情報基盤部

## GRIB2について

- ・ フォーマットは、国際気象通報式FM92GRIB 二進形式格子点資料気象通報式(第2版)(以下、「GRIB2」という)に則っている。
- ・ 要素、水平面が現れる順序は不定である。
- ・ GRIB2中の作成ステータスを利用して試験を行う場合があるので、必ず作成ステータス(第1節第20オクテット)を参照すること。

以下は、GRIB2 に共通である。

- ・ 各フォーマット中のバイナリデータは、ビッグエンディアンである。
- ・ 負の値は最上位ビットを1にすることにより示す(2の補数表現ではない)

メノ数値予報モデル面GPV(気象要素)に用いるGRIB2のフォーマットおよびテンプレートの詳細

| 節番号 | 節の名称・該当テンプレート | オクテット  | 内容                                  | 表         | 値           | 備考                                            |
|-----|---------------|--------|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|
| 第0節 | 指示節           | 1~4    | GRIB                                |           | "GRIB"      | 国際アルファベットNo.5(CCITT IA5)                      |
|     |               | 5~6    | 保留                                  |           | missing     |                                               |
|     |               | 7      | 資料分野                                | 符号表0.0    | 0           | 気象プロダクト                                       |
|     |               | 8      | GRIB版番号                             |           | 2           |                                               |
|     |               | 9~16   | GRIB戦全体の長さ                          |           | *****       |                                               |
|     |               | 1~4    | 節の長さ                                |           | 21          |                                               |
|     |               | 5      | 節番号                                 |           | 1           |                                               |
|     |               | 6~7    | 作成中報の識別                             | 共通符号表C-1  | 34          | 東京                                            |
|     |               | 8~9    | 作成副中報                               |           | 0           |                                               |
| 第1節 | 識別節           | 10     | GRIBマスター表バージョン番号                    | 符号表1.0    | 2           | 現行運用バージョン番号                                   |
|     |               | 11     | GRIB地域表バージョン番号                      | 符号表1.1    | 1           | 地域表バージョン1                                     |
|     |               | 12     | 参照時刻の意味                             | 符号表1.2    | 1           | 予報の開始時刻                                       |
|     |               | 13~14  | 資料の参照時刻(年)                          |           | *****       |                                               |
|     |               | 15     | 資料の参照時刻(月)                          |           | *****       |                                               |
|     |               | 16     | 資料の参照時刻(日)                          |           | *****       |                                               |
|     |               | 17     | 資料の参照時刻(時)                          |           | *****       |                                               |
|     |               | 18     | 資料の参照時刻(分)                          |           | *****       |                                               |
|     |               | 19     | 資料の参照時刻(秒)                          |           | *****       |                                               |
|     |               | 20     | 作成ステータス                             | 符号表1.3    | T           | 0=現業プロダクト、1=現業的試験プロダクト                        |
|     |               | 21     | 資料の種類                               | 符号表1.4    | 1           | 予報プロダクト                                       |
|     |               | 不使用    |                                     |           |             | 省略                                            |
|     |               | 1~4    | 節の長さ                                |           | 81          |                                               |
|     |               | 5      | 節番号                                 |           | 3           |                                               |
|     |               | 6      | 格子系定義の出典                            | 符号表3.0    | 0           | 符号表3.1参照                                      |
|     |               | 7~10   | 資料点数                                |           | 540037      | 817×661                                       |
|     |               | 11     | 格子点数を定義するリストのオクテット数                 |           | 0           |                                               |
|     |               | 12     | 格子点数を定義するリストの説明                     |           | 0           |                                               |
|     |               | 13~14  | 格子系定義テンプレート番号                       | 符号表3.1    | 30          | ランベルト正角円錐図法                                   |
|     |               | 15     | 地球の形状                               | 符号表3.2    | 1           | 資料作成者が示す半径の球体と仮定した地球                          |
|     |               | 16     | 地球球体の半径の尺度因子                        |           | 0           |                                               |
|     |               | 17~20  | 地球球体の尺度付き半径                         | m単位       | 6371000     | 6371.0km                                      |
|     |               | 21     | 地球回転楕円体の長軸の尺度因子                     |           | missing     |                                               |
|     |               | 22~25  | 地球回転楕円体の長軸の尺度付きの長さ                  |           | missing     |                                               |
|     |               | 26     | 地球回転楕円体の短軸の尺度因子                     |           | missing     |                                               |
|     |               | 27~30  | 地球回転楕円体の短軸の尺度付きの長さ                  |           | missing     |                                               |
|     |               | 31~34  | X軸に沿った格子点数                          |           | 817         |                                               |
|     |               | 35~38  | Y軸に沿った格子点数                          |           | 661         |                                               |
|     |               | 39~42  | 最初の格子点の緯度                           | 10**-6度単位 | 44.137.789  | 北緯44.137789度                                  |
|     |               | 43~46  | 最初の格子点の経度                           | 10**-6度単位 | 102.008.758 | 東経102.008758度                                 |
|     |               | 47     | 分解能及び成分フラグ                          | フラグ表3.3   | 0x08        | 風の成分は格子方向の成分であることを示す                          |
|     |               | 48~51  | 格子の長さを指定する緯度                        | 10**-6度単位 | 30000000    | 北緯30度                                         |
|     |               | 52~55  | Y軸に平行な経線の経度                         | 10**-6度単位 | 140000000   | 東経140度                                        |
|     |               | 56~59  | X方向の格子の長さ                           | 10**-3m単位 | 5000000     | 5km                                           |
|     |               | 60~63  | Y方向の格子の長さ                           | 10**-3m単位 | 5000000     | 5km                                           |
|     |               | 64     | 投影の中心フラグ                            | フラグ表3.5   | 0x00        | 北極が投影面上                                       |
|     |               | 65     | 走査モード                               | フラグ表3.4   | 0x00        |                                               |
|     |               | 66~69  | 地球と円錐が交差する緯度1(標側)                   | 10**-6度単位 | 60.000.000  | 北緯60度                                         |
|     |               | 70~73  | 地球と円錐が交差する緯度2                       | 10**-6度単位 | 30.000.000  | 北緯30度                                         |
|     |               | 74~77  | 投影の南緯の緯度                            | 10**-6度単位 | missing     |                                               |
|     |               | 78~81  | 投影の南緯の経度                            | 10**-6度単位 | missing     |                                               |
| 第4節 | プロダクト定義節      | 1~4    | 節の長さ                                |           | *****       | 34 または 58                                     |
|     |               | 5      | 節番号                                 |           | 4           |                                               |
|     |               | 6~7    | テンプレート直後の座標値の数                      |           | 0           |                                               |
|     |               | 8~9    | プロダクト定義テンプレート番号                     | 符号表4.0    | *****       | 0=ある時刻の、ある水平面における予報、8=連続又は不連続な時間間隔の水平面における統計値 |
|     |               | 10     | パラメータカテゴリ                           | 符号表4.1    | ※1          |                                               |
|     |               | 11     | パラメータ番号                             | 符号表4.2    | ※1          |                                               |
|     |               | 12     | 作成処理の種類                             | 符号表4.3    | *****       | 1=初期化 2=予報                                    |
|     |               | 13     | 背景作成処理識別符                           | JMA定義     | 31          | 31=メノ数値予報(数値予報モデルの改良により変更される場合がある)            |
|     |               | 14     | 解析又は予報の作成処理識別符                      |           | missing     |                                               |
|     |               | 15~16  | 観測資料の参照時刻からの繰切時間(時)                 |           | 0           |                                               |
|     |               | 17     | 観測資料の参照時刻からの繰切時間(分)                 |           | 50          |                                               |
|     |               | 18     | 期間の単位の指示符                           | 符号表4.4    | 0           | 分                                             |
|     |               | 19~22  | 予報時間                                |           | ※3          |                                               |
|     |               | 23     | 第一固定面の種類                            | 符号表4.5    | ※2          |                                               |
|     |               | 24     | 第一固定面の尺度因子                          |           | ※2          |                                               |
|     |               | 25~28  | 第一固定面の尺度付きの値                        |           | ※2          |                                               |
|     |               | 29     | 第二固定面の種類                            | 符号表4.5    | missing     |                                               |
|     |               | 30     | 第二固定面の尺度因子                          |           | missing     |                                               |
|     |               | 31~34  | 第二固定面の尺度付きの値                        |           | missing     |                                               |
|     |               | 35~36  | 全時間間隔の終了時(年)                        |           | ※3          |                                               |
|     |               | 37     | 全時間間隔の終了時(月)                        |           | ※3          |                                               |
|     |               | 38     | 全時間間隔の終了時(日)                        |           | ※3          |                                               |
|     |               | 39     | 全時間間隔の終了時(時)                        |           | ※3          |                                               |
|     |               | 40     | 全時間間隔の終了時(分)                        |           | ※3          |                                               |
|     |               | 41     | 全時間間隔の終了時(秒)                        |           | ※3          |                                               |
|     |               | 42     | 統計を算出するために使用した時間間隔を記述する期間の仕様の数      |           | 1           |                                               |
|     |               | 43~46  | 統計処理における欠測資料の総数                     |           | 0           |                                               |
|     |               | 47     | 統計処理の種類                             | 符号表4.10   | *****       | 0(平均)、1(積算)                                   |
|     |               | 48     | 統計処理の時間増分の種類                        | 符号表4.11   | 2           | 同じ予報開始時刻を持ち、予報時間に順次増分が加えられている                 |
|     |               | 49     | 統計処理の時間の単位の指示符                      | 符号表4.4    | 0           | 分                                             |
|     |               | 50~53  | 統計処理した期間の長さ                         |           | ※3          |                                               |
|     |               | 54     | 連続的な資料場間の増分に關する時間の単位の指示符            | 符号表4.4    | 0           | 分                                             |
|     |               | 55~58  | 連続的な資料場間の時間の増分                      |           | 0           |                                               |
| 第5節 | 資料表現節         | 1~4    | 節の長さ                                |           | 49          |                                               |
|     |               | 5      | 節番号                                 |           | 5           |                                               |
|     |               | 6~9    | 全資料点の数                              |           | 540037      | 817×661                                       |
|     |               | 10~11  | 資料表現テンプレート番号                        | 符号表5.0    | 3           | 格子点資料一複合圧縮および空間差分                             |
|     |               | 12~15  | 参照値(R) (IEEE 32ビット浮動小数点)            |           | R           | Rは可変                                          |
|     |               | 16~17  | 二進尺度因子(E)                           |           | E           | Eは可変                                          |
|     |               | 18~19  | 十進尺度因子(D)                           |           | D           | Dは可変                                          |
|     |               | 20     | 複合圧縮による各資料群の参照値のビット数                |           | 14          | 第7節の計算式のbit_aa値                               |
|     |               | 21     | 原資料場の値の種類                           | 符号表5.1    | 0           | 浮動小数点                                         |
|     |               | 22     | 資料群の分割法                             | 符号表5.4    | 1           | 一般的な群分割                                       |
|     |               | 23     | 欠損値の取扱い                             | 符号表5.5    | 0           | 資料値には明示的な欠損値は含まれない                            |
|     |               | 24~27  | 第一次損値の代替値                           |           | missing     |                                               |
|     |               | 28~31  | 第二次損値の代替値                           |           | missing     |                                               |
|     |               | 32~35  | NG-資料場の分割による資料群の数                   |           | 16877       | 第7節の計算式のng値                                   |
|     |               | 36     | 資料群幅の参照値                            |           | 0           |                                               |
|     |               | 37     | 資料群幅を表すためのビット数                      |           | 4           | 第7節の計算式のbit_bb値                               |
|     |               | 38~41  | 資料群長の参照値                            |           | 32          |                                               |
|     |               | 42     | 資料群長に対する長さ増分                        |           | 1           |                                               |
|     |               | 43~46  | 最後の資料群の真の資料群長                       |           | 5           |                                               |
|     |               | 47     | 尺度付き資料群長を表すためのビット数                  |           | 1           | 第7節の計算式のbit_cc値                               |
|     |               | 48     | 空間差分の階数                             | 符号表5.6    | 2           | 2階空間差分                                        |
|     |               | 49     | 空間差分の表現に必要な追加記述子を示すために資料節で必要なオクテット数 |           | 2           |                                               |
| 第6節 | ビットマップ節       | 1~4    | 節の長さ                                |           | 6           |                                               |
|     |               | 5      | 節番号                                 |           | 6           |                                               |
|     |               | 6      | ビットマップ指示符                           |           | 255         | ビットマップを適用せず                                   |
| 第7節 | 資料節           | 1~4    | 節の長さ                                |           | *****       | 可変                                            |
|     |               | 5      | 節番号                                 |           | 7           |                                               |
|     |               | 6~11   | 原資料の尺度付きの最初の値、及びそれに続く間差全体の最小値       |           | ※4          |                                               |
|     |               | 12~aa  | NG値の資料群の参照値                         |           | ※4          | aa = roundup.int(ng × bit_aa ÷ 8) + 11        |
|     |               | aa+1~b | NG値の資料群の幅                           |           | ※4          | bb = roundup.int(ng × bit_bb ÷ 8) + aa        |
|     |               | bb+1~c | NG値の尺度付き資料群長                        |           | ※4          | cc = roundup.int(ng × bit_cc ÷ 8) + bb        |
|     |               | cc+1~n | 圧縮された値                              |           | ※4          | 可変                                            |
| 第8節 | 終端節           | 1~4    | 7777                                |           | "7777"      | 国際アルファベットNo.5(CCITT IA5)                      |

(注) 値が"missing"の場合、そのデータは全ビットの値、英数字の変数名や"\*\*\*\*\*"は可変を示す。

メソ数値予報モデル面GPV(気象以外の要素)に用いるGRIB2のフォーマットおよびテンプレートの詳細

| 節番号 | 節の名称・<br>該当テンプレート | オクテット | 内容               | 表        | 値       | 備考                                 |
|-----|-------------------|-------|------------------|----------|---------|------------------------------------|
| 第0節 | 指示節               | 1~4   | GRIB             |          | "GRIB"  | 国際アルファベットNo.5(CCITT IA5)           |
|     |                   | 5~6   | 保留               |          | missing |                                    |
|     |                   | 7     | 資料分野             | 符号表0. 0  | *****   | 0=気象プロダクト 2=地面プロダクト                |
|     |                   | 8     | GRIB版番号          |          | 2       |                                    |
|     |                   | 9~16  | GRIB報全体の長さ       |          | *****   |                                    |
| 第1節 | 識別節               | 1~4   | 節の長さ             |          | 21      |                                    |
|     |                   | 5     | 節番号              |          | 1       |                                    |
|     |                   | 6~7   | 作成中枢の識別          | 共通符号表C-1 | 34      | 東京                                 |
|     |                   | 8~9   | 作成副中枢            |          | 0       |                                    |
|     |                   | 10    | GRIBマスター表バージョン番号 | 符号表1. 0  | 2       | 現行運用バージョン番号                        |
|     |                   | 11    | GRIB地域表バージョン番号   | 符号表1. 1  | 1       | 地域表バージョン1                          |
|     |                   | 12    | 参照時刻の意味          | 符号表1. 2  | 1       | 予報の開始時刻                            |
|     |                   | 13~14 | 資料の参照時刻(年)       |          | *****   |                                    |
|     |                   | 15    | 資料の参照時刻(月)       |          | *****   |                                    |
|     |                   | 16    | 資料の参照時刻(日)       |          | *****   |                                    |
|     |                   | 17    | 資料の参照時刻(時)       |          | *****   |                                    |
|     |                   | 18    | 資料の参照時刻(分)       |          | *****   |                                    |
|     |                   | 19    | 資料の参照時刻(秒)       |          | *****   |                                    |
|     |                   | 20    | 作成ステータス          | 符号表1. 3  | T       | 0=現業プロダクト、1=現業的試験プロダクト             |
|     |                   | 21    | 資料の種類            | 符号表1. 4  | 1       | 予報プロダクト                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 省略                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 81                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 3                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表3. 1参照                          |
|     |                   |       |                  |          |         | 540037                             |
|     |                   |       |                  |          |         | 817×661                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表3. 1                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 30                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | ランベルト正角円錐図法                        |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表3. 2                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 1                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 資料作成者が示す半径の球体と仮定した地球               |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 6371000                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 6371.0km                           |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 817                                |
|     |                   |       |                  |          |         | 661                                |
|     |                   |       |                  |          |         | 44,137,789                         |
|     |                   |       |                  |          |         | 北緯44.137789度                       |
|     |                   |       |                  |          |         | 102,008,758                        |
|     |                   |       |                  |          |         | 東経102.008758度                      |
|     |                   |       |                  |          |         | 0x08                               |
|     |                   |       |                  |          |         | 風の成分は格子方向の成分であることを示す               |
|     |                   |       |                  |          |         | 10**-6度単位                          |
|     |                   |       |                  |          |         | 30000000                           |
|     |                   |       |                  |          |         | 北緯30度                              |
|     |                   |       |                  |          |         | 10**-6度単位                          |
|     |                   |       |                  |          |         | 140000000                          |
|     |                   |       |                  |          |         | 東経140度                             |
|     |                   |       |                  |          |         | 10**-3m単位                          |
|     |                   |       |                  |          |         | 5000000                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 5km                                |
|     |                   |       |                  |          |         | 10**-3m単位                          |
|     |                   |       |                  |          |         | 5000000                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 5km                                |
|     |                   |       |                  |          |         | フラグ表3. 5                           |
|     |                   |       |                  |          |         | 0x00                               |
|     |                   |       |                  |          |         | 北極が投影面上                            |
|     |                   |       |                  |          |         | フラグ表3. 4                           |
|     |                   |       |                  |          |         | 0x00                               |
|     |                   |       |                  |          |         | 10**-6度単位                          |
|     |                   |       |                  |          |         | 60,000,000                         |
|     |                   |       |                  |          |         | 北緯60度                              |
|     |                   |       |                  |          |         | 10**-6度単位                          |
|     |                   |       |                  |          |         | 30,000,000                         |
|     |                   |       |                  |          |         | 北緯30度                              |
|     |                   |       |                  |          |         | 10**-6度単位                          |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 34                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 4                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | ある時刻の、ある水平面における予報                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表4. 0                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表4. 1                            |
|     |                   |       |                  |          |         | ※1                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表4. 2                            |
|     |                   |       |                  |          |         | ※1                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表4. 3                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 1                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 初期化                                |
|     |                   |       |                  |          |         | 31                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 31=メソ数値予報(数値予報モデルの改良により変更される場合がある) |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 50                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 分                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表4. 4                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表4. 5                            |
|     |                   |       |                  |          |         | ※2                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | ※2                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | ※2                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表4. 5                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 31~34                              |
|     |                   |       |                  |          |         | 31~34                              |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | missing                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 21                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 5                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 540037                             |
|     |                   |       |                  |          |         | 817×661                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 格子点資料-単純圧縮                         |
|     |                   |       |                  |          |         | R                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | Rは可変                               |
|     |                   |       |                  |          |         | E                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | Eは可変                               |
|     |                   |       |                  |          |         | D                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | Dは可変                               |
|     |                   |       |                  |          |         | 16                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 符号表5. 1                            |
|     |                   |       |                  |          |         | 0                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 浮動小数点                              |
|     |                   |       |                  |          |         | 6                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 6                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | 255                                |
|     |                   |       |                  |          |         | ビットマップを適用せず                        |
|     |                   |       |                  |          |         | *****                              |
|     |                   |       |                  |          |         | 7                                  |
|     |                   |       |                  |          |         | X~                                 |
|     |                   |       |                  |          |         | 単純圧縮された格子点値の列                      |
|     |                   |       |                  |          |         | "7777"                             |
|     |                   |       |                  |          |         | 国際アルファベットNo.5(CCITT IA5)           |
| 第8節 | 終端節               | 1~4   | 7777             |          |         |                                    |

(注) 値が「missing」の場合、そのデータは全ビット1の値、英数字の変数名や「\*\*\*\*\*」は可変を示す。

※1 要素の表現（第4節 10～11オクテットについて）

・「資料分野」(第0節 第7オクテット)が“0”(気象プロダクト)の場合

|            | 10オクテット<br>パラメータカテゴリ<br>(符号表4. 1) | 11オクテット<br>パラメータ番号<br>(符号表4. 2)                       |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 気温         | 0 (温度)                            | 0 (温度 K)                                              |
| 比湿         | 1 (湿度)                            | 0 (比湿 kg/kg)                                          |
| 積算降水量(雨)   | 〃                                 | 65 (雨量強度 $\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}/\text{s}$ )     |
| 積算降水量(雪)   | 〃                                 | 66 (降雪強度 $\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}/\text{s}$ )     |
| 積算降水量(雲氷)  | 〃                                 | 68 (凍雨強度 $\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}/\text{s}$ )     |
| 積算降水量(あられ) | 〃                                 | 75 (あられの降水強度 $\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}/\text{s}$ ) |
| 雲水の比湿      | 〃                                 | 83 (雲水の比湿 kg/kg)                                      |
| 雲氷の比湿      | 〃                                 | 84 (雲氷の比湿 kg/kg)                                      |
| 雨の比湿       | 〃                                 | 85 (雨の比湿 kg/kg)                                       |
| 雪の比湿       | 〃                                 | 86 (雪の比湿 kg/kg)                                       |
| あられの比湿     | 〃                                 | 219 (あられの比湿 kg/kg)                                    |
| 風の格子方向x成分  | 2 (運動量)                           | 2 (風のu成分 $\text{m}/\text{s}$ )                        |
| 風の格子方向y成分  | 〃                                 | 3 (風のv成分 $\text{m}/\text{s}$ )                        |
| 上昇流        | 〃                                 | 9 (鉛直速度(幾何学的) $\text{m}/\text{s}$ )                   |
| 気圧         | 3 (質量)                            | 0 (気圧 Pa)                                             |
| 全密度        | 〃                                 | 10 (密度 $\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}$ )                |
| 地形標高       | 〃                                 | 33 (地形標高 m)                                           |
| 日射量        | 4 (短波放射)                          | 7 (下向き短波放射フラックス $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ )        |
| 格子点の緯度     | 191 (その他)                         | 1 (緯度 ° N)                                            |
| 格子点の経度     | 〃                                 | 2 (経度 ° E)                                            |

・「資料分野」(第0節 第7オクテット)が“2”(地面プロダクト)の場合

|     | 10オクテット<br>パラメータカテゴリ<br>(符号表4. 1) | 11オクテット<br>パラメータ番号<br>(符号表4. 2) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|
| 海陸比 | 0 (植生/生物量)                        | 0 (陸域(1=陸, 0=海) 割合)             |

※2 固定面の表現（第4節 23～28オクテットについて）  
（今回の追加提供に伴う変更を赤字で記載）

|             | 23オクテット<br>第一固定面の種類<br>(符号表4. 5) | 24オクテット<br>第一固定面の<br>尺度因子 | 25～28オクテット<br>第一固定面の<br>尺度付きの値 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 地面          | 1 (地面又は水面)                       | missing                   | missing                        |
| 地上10m (風)   | 103 (地上からの特定高度面)                 | 0                         | 10                             |
| 地上1.5m (気温) | "                                | 1                         | 15                             |
| モデル面1       | 105 (ハイブリッド座標)                   | 0                         | 1                              |
| モデル面2       | "                                | "                         | 2                              |
| モデル面3       | "                                | "                         | 3                              |
| モデル面4       | "                                | "                         | 4                              |
| モデル面5       | "                                | "                         | 5                              |
| モデル面6       | "                                | "                         | 6                              |
| モデル面7       | "                                | "                         | 7                              |
| モデル面8       | "                                | "                         | 8                              |
| モデル面9       | "                                | "                         | 9                              |
| モデル面10      | "                                | "                         | 10                             |
| モデル面11      | "                                | "                         | 11                             |
| モデル面12      | "                                | "                         | 12                             |
| モデル面13      | "                                | "                         | 13                             |
| モデル面14      | "                                | "                         | 14                             |
| モデル面15      | "                                | "                         | 15                             |
| モデル面16      | "                                | "                         | 16                             |
| モデル面17      | "                                | "                         | 17                             |
| モデル面18      | "                                | "                         | 18                             |
| モデル面19      | "                                | "                         | 19                             |
| モデル面20      | "                                | "                         | 20                             |
| モデル面21      | "                                | "                         | 21                             |
| モデル面22      | "                                | "                         | 22                             |
| モデル面23      | "                                | "                         | 23                             |
| モデル面24      | "                                | "                         | 24                             |
| モデル面25      | "                                | "                         | 25                             |
| モデル面26      | "                                | "                         | 26                             |
| モデル面27      | "                                | "                         | 27                             |
| モデル面28      | "                                | "                         | 28                             |
| モデル面29      | "                                | "                         | 29                             |
| モデル面30      | "                                | "                         | 30                             |
| モデル面31      | "                                | "                         | 31                             |
| モデル面32      | "                                | "                         | 32                             |
| モデル面33      | "                                | "                         | 33                             |
| モデル面34      | "                                | "                         | 34                             |
| モデル面35      | "                                | "                         | 35                             |
| モデル面36      | "                                | "                         | 36                             |
| モデル面37      | "                                | "                         | 37                             |
| モデル面38      | "                                | "                         | 38                             |
| モデル面39      | "                                | "                         | 39                             |
| モデル面40      | "                                | "                         | 40                             |
| モデル面41      | "                                | "                         | 41                             |
| モデル面42      | "                                | "                         | 42                             |
| モデル面43      | "                                | "                         | 43                             |
| モデル面44      | "                                | "                         | 44                             |
| モデル面45      | "                                | "                         | 45                             |
| モデル面46      | "                                | "                         | 46                             |
| モデル面47      | "                                | "                         | 47                             |
| モデル面48      | "                                | "                         | 48                             |
| モデル面49      | "                                | "                         | 49                             |
| モデル面50      | "                                | "                         | 50                             |
| モデル面51      | "                                | "                         | 51                             |
| モデル面52      | "                                | "                         | 52                             |
| モデル面53      | "                                | "                         | 53                             |
| モデル面54      | "                                | "                         | 54                             |
| モデル面55      | "                                | "                         | 55                             |
| モデル面56      | "                                | "                         | 56                             |
| モデル面57      | "                                | "                         | 57                             |
| モデル面58      | "                                | "                         | 58                             |
| モデル面59      | "                                | "                         | 59                             |
| モデル面60      | "                                | "                         | 60                             |
| モデル面61      | "                                | "                         | 61                             |
| モデル面62      | "                                | "                         | 62                             |
| モデル面63      | "                                | "                         | 63                             |
| モデル面64      | "                                | "                         | 64                             |
| モデル面65      | "                                | "                         | 65                             |
| モデル面66      | "                                | "                         | 66                             |
| モデル面67      | "                                | "                         | 67                             |
| モデル面68      | "                                | "                         | 68                             |
| モデル面69      | "                                | "                         | 69                             |
| モデル面70      | "                                | "                         | 70                             |
| モデル面71      | "                                | "                         | 71                             |
| モデル面72      | "                                | "                         | 72                             |
| モデル面73      | "                                | "                         | 73                             |
| モデル面74      | "                                | "                         | 74                             |
| モデル面75      | "                                | "                         | 75                             |
| モデル面76      | "                                | "                         | 76                             |
| モデル面77      | "                                | "                         | 77                             |
| モデル面78      | "                                | "                         | 78                             |
| モデル面79      | "                                | "                         | 79                             |
| モデル面80      | "                                | "                         | 80                             |
| モデル面81      | "                                | "                         | 81                             |
| モデル面82      | "                                | "                         | 82                             |
| モデル面83      | "                                | "                         | 83                             |
| モデル面84      | "                                | "                         | 84                             |
| モデル面85      | "                                | "                         | 85                             |
| モデル面86      | "                                | "                         | 86                             |
| モデル面87      | "                                | "                         | 87                             |
| モデル面88      | "                                | "                         | 88                             |
| モデル面89      | "                                | "                         | 89                             |
| モデル面90      | "                                | "                         | 90                             |
| モデル面91      | "                                | "                         | 91                             |
| モデル面92      | "                                | "                         | 92                             |
| モデル面93      | "                                | "                         | 93                             |
| モデル面94      | "                                | "                         | 94                             |
| モデル面95      | "                                | "                         | 95                             |
| モデル面96      | "                                | "                         | 96                             |

※3 時刻の表現（特に降水量と日射量について）

プロダクト定義節（第4節）は、要素が降水量と日射量の場合は、テンプレート4.8、その他の要素ではテンプレート4.0を用いる。

テンプレート4.0 の場合、参照時刻（第1節）に予報時間（第4節）を加えた時刻が資料節の内容になる。

テンプレート4.8を利用する降水量と日射量の場合、参照時刻（第1節）に予報時間（第4節）を加えた時刻から全期間の終了時（第4節）が示す時刻までの値が資料節の内容になる。

MSMモデル面GPVにおいて降水量（雨、雪、雲氷、あられ）は初期時刻からの積算値として、日射量は平均値として、表現される。

（2017年5月15日12UTCを初期値とする降水量（雨）の場合）

|        |                |                  |                              |                  |                  |          |
|--------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 第1節    | オクテット<br>13～19 | ①参照時刻            | 2017.05.15.12:00             |                  |                  |          |
| 第4節    | 18             | ②期間の単位の<br>指示符   | 1                            | 1                | 1                | ←（単位は時間） |
| 第4節    | 19～22          | ③予報時間            | 0                            | 0                | 0                |          |
| 第4節    | 35～41          | ④全時間の終了時         | 2017.05.15.13:00             | 2017.05.15.14:00 | 2017.05.15.15:00 |          |
| 第4節    | 47             | ⑤統計処理の種類         | 1                            | 1                | 1                | ←（種類は積算） |
| 第4節    | 50～53          | ⑥統計処理した<br>期間の長さ | 1                            | 2                | 3                |          |
|        |                |                  | ↑                            | ↑                | ↑                |          |
| 統計期間   |                |                  | 開始時刻 ①+③<br>2017.05.15.12:00 | 2017.05.15.12:00 | 2017.05.15.12:00 |          |
|        |                |                  | 終了時刻 ④<br>2017.05.15.13:00   | 2017.05.15.14:00 | 2017.05.15.15:00 |          |
| 資料節の内容 |                |                  | 1時間<br>積算降水量（雨）              | 2時間<br>積算降水量（雨）  | 3時間<br>積算降水量（雨）  |          |

（2017年5月15日12UTCを初期値とする日射量の場合）

|        |                |                  |                              |                    |                    |          |
|--------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 第1節    | オクテット<br>13～19 | ①参照時刻            | 2017.05.15.12:00             |                    |                    |          |
| 第4節    | 18             | ②期間の単位の<br>指示符   | 1                            | 1                  | 1                  | ←（単位は時間） |
| 第4節    | 19～22          | ③予報時間            | 0                            | 1                  | 2                  |          |
| 第4節    | 35～41          | ④全時間の終了時         | 2017.05.15.13:00             | 2017.05.15.14:00   | 2017.05.15.15:00   |          |
| 第4節    | 47             | ⑤統計処理の種類         | 0                            | 0                  | 0                  | ←（種類は平均） |
| 第4節    | 50～53          | ⑥統計処理した<br>期間の長さ | 1                            | 1                  | 1                  |          |
|        |                |                  | ↑                            | ↑                  | ↑                  |          |
| 統計期間   |                |                  | 開始時刻 ①+③<br>2017.05.15.12:00 | 2017.05.15.13:00   | 2017.05.15.14:00   |          |
|        |                |                  | 終了時刻 ④<br>2017.05.15.13:00   | 2017.05.15.14:00   | 2017.05.15.15:00   |          |
| 資料節の内容 |                |                  | 1時間目の<br>前1時間平均日射量           | 2時間目の<br>前1時間平均日射量 | 3時間目の<br>前1時間平均日射量 |          |

※4 圧縮データのデコード方法について

本ファイルの圧縮後の値(以下表⑯)は、元データに単純圧縮→空間差分圧縮→複合圧縮を施したもので、デコードの際にはその逆順に処理する必要がある。  
以下、元データのn番目の値をF(n)、単純圧縮後の値をX(n)、空間差分圧縮後の値をY(n)、複合圧縮後の値をZ(n)とする。

○複合圧縮のデコード

| 節番号 | オクテット   | 説明                                   | 値      | 変数名                        | 備考                                                     |
|-----|---------|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 第5節 | 6~9     | ①全資料点数                               | 540037 | data_num                   |                                                        |
|     | 20      | ②複合圧縮による各資料群の参照値のビット数                | 14     |                            |                                                        |
|     | 32~35   | ③NG—資料場の分割による資料群の数                   | 16877  | ng                         |                                                        |
|     | 36      | ④資料群幅の参照値                            | 0      | g_width_ref                |                                                        |
|     | 37      | ⑤資料群幅を表すためのビット数                      | 4      |                            |                                                        |
|     | 38~41   | ⑥資料群長の参照値                            | 32     | g_len_ref                  |                                                        |
|     | 42      | ⑦資料群長に対する長さ増分                        | 1      | g_len_inc                  |                                                        |
|     | 43~46   | ⑧最後の資料群の真の資料群長                       | 5      | last_g_len                 |                                                        |
|     | 47      | ⑨尺度付き資料群長を表すためのビット数                  | 1      |                            |                                                        |
|     | 48      | ⑩空間差分の階数                             | 2      |                            |                                                        |
| 第7節 | 49      | ⑪空間差分の表現に必要な追加記述子を示すために資料群に必要なオクテット数 | 2      |                            |                                                        |
|     | 6~11    | ⑫原資料の尺度付きの最初の値、及びそれに続く階数全体の最小値       | *****  | Z(1),Z(2),Z <sub>min</sub> | 各値のオクテット数は⑪の値<br>Z(1),Z(2),Z <sub>min</sub> の順に格納されている |
|     | 12~aa   | ⑬NG個の資料群の参照値                         | *****  | group_ref(m)               | 各値のビット数は②の値<br>※1                                      |
|     | aa+1~bb | ⑭NG個の資料群の幅                           | *****  | g_width(m)                 | 各値のビット数は⑤の値<br>※1                                      |
|     | bb+1~cc | ⑮NG個の尺度付き資料群長                        | *****  | g_len(m)                   | 各値のビット数は⑨の値<br>※1                                      |
|     | cc+1~nn | ⑯圧縮された値                              | *****  | Z(n)                       | ※2                                                     |

- ※1 m(m=1,...,ng)は何番目の資料群かを表す。ngは③の値。  
 ※2 n(n=1,...,data\_num)は何番目の値であるかを表す。data\_numは①の値。  
 ただし、n=1,2のときの値は、⑫に格納されているZ(1),Z(2)を使用するため、ここに格納されている値は使用しない。  
 ※3 ⑬~⑯において、格納データがオクテットの境界で終わらない(サイズがオクテット(8ビット)で割り切れない)場合、オクテットの境界まで値0のビットを付加する。

⑯に格納されている圧縮値はng個の資料群に分かれており、各群に属する値の数、ビット数は以下の通り定義されている。

- m番目の資料群長(資料群を構成する値の数。以下group\_length(m))は、⑥、⑦、⑧、⑨の値を用い以下の式で表される。  
 ・m=1,...,ng-1の場合 group\_length(m) = g\_len\_ref + g\_len\_inc × g\_len(m)  
 ・m=ngの場合 group\_length(ng) = last\_g\_len


※本GRIB2の場合 g\_len(m) = 0となっているため  
 ・m=1,...,ng-1の場合 group\_length(m) = g\_len\_ref = 32  
 ・m=ngの場合 group\_length(ng) = last\_g\_len

m番目の資料群の幅(資料群に含まれる値を表現するビット数。以下group\_width(m))は、④と⑤の値を用い以下の式で表される。

- ・group\_width(m) = g\_width\_ref + g\_width(m)  
 (m=1,...,ng)

※本GRIB2の場合 g\_width\_ref = 0となっているため  
 ・group\_width(m) = g\_width(m)

本GRIB2では、⑯は上記の資料群長、資料群の幅から、以下の様に格納されているイメージとなる。



複合圧縮前(=空間差分圧縮後)の値Y(n)(n=1,...,data\_num)は、⑫、⑬、⑮の値を用い以下の式で表される。

- ・n=1,2の場合 Y(n) = Z(n)  
 ・n=3,...,data\_numの場合 Y(n) = Z(n) + group\_ref(m) + Z<sub>min</sub>

※Z<sub>min</sub>は通常、負の値となる。正負の符号は第1ビット(正が0、負が1)で表現される。(2の補数表現とは異なる。)  
 例: Z<sub>min</sub>が-1の場合 10000000 00000001 となる。

○空間差分圧縮のデコード

本データは⑩の示すとおり2次の空間差分を用いて圧縮している。空間差分圧縮前(=単純圧縮後)の値X(n)は以下の式で表される。

- ・n=1,2の場合 X(n) = Y(n)  
 ・n=3,...,data\_numの場合 X(n) = Y(n) + 2X(n-1) - X(n-2)

○単純圧縮のデコード

元の値F(n)は、第5節のR,E,DおよびX(n)から以下の式で表される。

| 節番号 | オクテット | 説明                       | 変数名 |
|-----|-------|--------------------------|-----|
| 第5節 | 12~15 | 参照値(R) (IEEE 32ビット浮動小数点) | R   |
|     | 16~17 | 二進尺度因子(E)                | E   |
|     | 18~19 | 十進尺度因子(D)                | D   |

$$F(n) = (R + X(n) \times 2^E) / 10^D$$

(n=1,...,data\_num)

各格子点のジオポテンシャル高度(単位:m) (今回の追加提供に伴う変更を赤字で記載)

$$z(i, j, k) = \zeta(k) + z_s(i, j)f(k)$$

$z(i, j, k)$ : ジオポテンシャル高度、 $z_s(i, j)$ : カラム( $i, j$ )の地表ジオポテンシャル高度、

$\zeta(k)$ ,  $f(k)$ : 座標変換係数

$i, j, k$ はそれぞれ $x, y, z$ 方向のインデックス

( $\zeta(k)$ は標高がゼロの点の海面からの高度に対応する)

| k  | $\zeta(k)$  | $f(k)$   | k  | $\zeta(k)$  | $f(k)$   |
|----|-------------|----------|----|-------------|----------|
| 1  | 10          | 1        | 51 | 8794.304688 | 0.333802 |
| 2  | 32.273842   | 1        | 52 | 9173.814453 | 0.305859 |
| 3  | 59.147305   | 0.999999 | 53 | 9563.117188 | 0.279648 |
| 4  | 90.724274   | 0.999998 | 54 | 9962.318359 | 0.255194 |
| 5  | 127.108627  | 0.999994 | 55 | 10371.52051 | 0.232488 |
| 6  | 168.404251  | 0.999986 | 56 | 10790.82813 | 0.211493 |
| 7  | 214.715012  | 0.999971 | 57 | 11220.3457  | 0.192153 |
| 8  | 266.144806  | 0.999945 | 58 | 11660.17578 | 0.174393 |
| 9  | 322.797516  | 0.999903 | 59 | 12110.42285 | 0.15813  |
| 10 | 384.777008  | 0.999835 | 60 | 12571.19043 | 0.143273 |
| 11 | 452.187195  | 0.999732 | 61 | 13042.58301 | 0.129726 |
| 12 | 525.131897  | 0.999581 | 62 | 13524.7041  | 0.117394 |
| 13 | 603.715088  | 0.999363 | 63 | 14017.6582  | 0.106182 |
| 14 | 688.040588  | 0.999057 | 64 | 14521.54785 | 0.096001 |
| 15 | 778.212219  | 0.998637 | 65 | 15036.47852 | 0.086763 |
| 16 | 874.333984  | 0.998068 | 66 | 15562.55273 | 0.078384 |
| 17 | 976.509705  | 0.99731  | 67 | 16099.87598 | 0.07079  |
| 18 | 1084.843262 | 0.996315 | 68 | 16648.55078 | 0.063907 |
| 19 | 1199.438599 | 0.995027 | 69 | 17208.67969 | 0.05767  |
| 20 | 1320.399536 | 0.993376 | 70 | 17780.37109 | 0.052018 |
| 21 | 1447.829834 | 0.991285 | 71 | 18363.72461 | 0.046896 |
| 22 | 1581.833618 | 0.988665 | 72 | 18958.84375 | 0.042252 |
| 23 | 1722.514648 | 0.985411 | 73 | 19565.83789 | 0.038042 |
| 24 | 1869.976807 | 0.98141  | 74 | 20184.80469 | 0.034222 |
| 25 | 2024.323975 | 0.976533 | 75 | 20815.85156 | 0.030755 |
| 26 | 2185.659912 | 0.970639 | 76 | 21459.08008 | 0.027607 |
| 27 | 2354.088867 | 0.96358  | 77 | 22114.59766 | 0.024747 |
| 28 | 2529.714355 | 0.955196 | 78 | 22782.50391 | 0.022148 |
| 29 | 2712.640381 | 0.945324 | 79 | 23462.90625 | 0.019783 |
| 30 | 2902.970703 | 0.9338   | 80 | 24155.90625 | 0.017631 |
| 31 | 3100.809326 | 0.920466 | 81 | 24861.60742 | 0.01567  |
| 32 | 3306.260254 | 0.905177 | 82 | 25580.11719 | 0.013884 |
| 33 | 3519.427246 | 0.887807 | 83 | 26311.53516 | 0.012255 |
| 34 | 3740.414307 | 0.868262 | 84 | 27055.96875 | 0.010768 |
| 35 | 3969.324951 | 0.846483 | 85 | 27813.51953 | 0.00941  |
| 36 | 4206.263672 | 0.822462 | 86 | 28584.29297 | 0.008168 |
| 37 | 4451.333496 | 0.796242 | 87 | 29368.39063 | 0.007033 |
| 38 | 4704.63916  | 0.767925 | 88 | 30165.91797 | 0.005994 |
| 39 | 4966.283691 | 0.737674 | 89 | 30976.98047 | 0.005042 |
| 40 | 5236.37207  | 0.705711 | 90 | 31801.67773 | 0.00417  |
| 41 | 5515.007324 | 0.67231  | 91 | 32640.11719 | 0.00337  |
| 42 | 5802.293457 | 0.63779  | 92 | 33492.40234 | 0.002636 |
| 43 | 6098.334473 | 0.602501 | 93 | 34358.63672 | 0.001961 |
| 44 | 6403.234375 | 0.566812 | 94 | 35238.92188 | 0.001341 |
| 45 | 6717.09668  | 0.531091 | 95 | 36133.36719 | 0.000771 |
| 46 | 7040.025879 | 0.495696 | 96 | 37042.07031 | 0.000246 |
| 47 | 7372.125488 | 0.460957 |    |             |          |
| 48 | 7713.499023 | 0.427172 |    |             |          |
| 49 | 8064.250977 | 0.394589 |    |             |          |
| 50 | 8424.484375 | 0.363415 |    |             |          |