

令和 6 年 9 月 20 日
気象庁大気海洋部

配信資料に関するお知らせ ～福井レーダーの運用休止について～

福井レーダーは、機器調整のため、下記のとおりレーダーの運用を休止しますのでお知らせします。

記

1 運用休止期間（予定）

10 月 1 日（火）9 時 00 分～ 21 日（月）17 時 00 分

- ・運用休止期間は、現時点での計画であり、天候等の都合により変更する場合があります。
- ・運用休止・再開にあたり、レンラク報による周知を行います。

2 運用休止期間中のレーダーデータへの影響

当該レーダーの観測処理範囲（別紙 1）では、降水エコーが観測されない、又は降水エコーが実際より弱く観測されることがあります。影響を受ける観測資料及びプロダクトは別紙 2 のとおりです。

以上

問い合わせ先：


気象庁大気海洋部観測整備計画課 レーダー運用係
電話：03-6758-3900 内線 4322

福井レーダー運用休止による影響範囲

令和6年10月1日～10月21日

(例)

- ・5分毎250mメッシュ全国合成レーダー
降水強度GPV
- ・5分毎1kmメッシュ全国合成レーダー
エコー強度GPV (※)
- ・5分毎1kmメッシュ全国合成レーダー
エコートップ高度GPV
- ・高解像度降水ナウキャスト



(※)データのある領域は別紙1-2の「気象レーダー観測処理範囲(赤色の線)」と同じになります。


福井レーダー運用休止による影響範囲

別紙1-2

令和6年10月1日～10月21日

(例)

- ・解析雨量・速報版解析雨量
- ・降水短時間予報値・速報版降水短時間予報値



レーダーの運用休止により影響を受ける観測資料は下記のとおりです。

記

影響を受ける観測資料

- ・ 5分毎 250mメッシュ全国合成レーダー降水強度G P V
- ・ 5分毎 1kmメッシュ全国合成レーダーエコー強度G P V
- ・ 5分毎 1kmメッシュ全国合成レーダーエコートップ高度G P V
- ・ レーダー毎極座標レーダーエコー強度G P V
- ・ レーダー毎極座標ドップラー速度G P V

また、運用休止に伴いこれらの観測資料を用いて作成しているプロダクトの品質等に影響があります。なお、影響があるプロダクトは以下のとおりです。

- ・ 推計気象分布（天気）
- ・ 高解像度降水ナウキャスト
- ・ 降水ナウキャスト
- ・ 解析雨量・速報版解析雨量
- ・ 降水短時間予報値・速報版降水短時間予報値
- ・ 解析積雪深・解析降雪量
- ・ 降雪短時間予報値
- ・ 降水15時間予報値
- ・ 竜巻発生確度ナウキャスト
- ・ 雷ナウキャスト
- ・ 土壌雨量指数
- ・ 流域雨量指数
- ・ 表面雨量指数
- ・ 土砂キックル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
- ・ 洪水キックル（洪水警報の危険度分布）
- ・ 浸水キックル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）
- ・ 地上気象実況報・新形式地域気象観測報※

※レーダー休止に伴い以下の地方気象台における雷の自動判別が行われなくなります。

運用休止するレーダー	自動判別が行われなくなる地方気象台
福井レーダー	福井、金沢、富山

以上