

## 三宅島の火山活動解説資料（平成 26 年 10 月）

気象庁地震火山部  
火山監視・情報センター

火山ガス放出量は、長期的に減少傾向にあり、2013 年 2 月以降はやや少量となっています。火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生すると予想されますので、山頂火口周辺（雄山環状線内側）では噴火に警戒してください。また、火山ガス予報で火山ガスの濃度が高くなる可能性があると予想される地域では火山ガスに警戒してください。

平成 20 年 3 月 31 日に火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）を発表しました。その後、警報事項に変更はありません。

### 活動概況

#### ・噴煙、火山ガスなど表面現象の状況（図 1、図 3 - ～、表 1）

山頂火口からの噴煙の高さは、火口縁上概ね 100 ~ 200m で経過しています。

三宅村によると、山麓ではまれにやや高濃度の二酸化硫黄が観測されています。

#### ・地震や微動の発生状況（図 3 - ～、図 5、表 1）

火山性地震は少ない状態で経過しました。震源は山頂火口直下に分布しており、これまでと比べて特段の変化は認められません。

火山性微動は観測されていません。

#### ・地殻変動の状況（図 2、図 3 - ～、図 4）

GNSS 連続観測<sup>1)</sup>によると、2000 年以降、山体浅部の収縮を示す地殻変動は徐々に小さくなり、2013 年頃から停滞しています。

島内の長距離の基線で 2006 年頃から伸びの傾向がみられるなど、山体深部の膨張を示す地殻変動が継続しています。

1) GNSS (Global Navigation Satellite Systems) とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページ（<http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/volcano.html>）でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（平成 26 年 11 月分）は平成 26 年 12 月 8 日に発表する予定です。

この資料は気象庁のほか、国土地理院、東京大学、独立行政法人防災科学技術研究所及び東京都のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『2 万 5 千分 1 地形図』『数値地図 25000（行政界・海岸線）』『数値地図 30m メッシュ（標高）』を使用しています（承認番号：平 23 情使、第 467 号）。



図1 三宅島 山頂火口からの噴煙の状況  
(10月28日、坪田遠望カメラによる)




図2 三宅島 観測点配置図

- は図3のに対応します。また、～は図4のGNSS基線～に  
それぞれ対応します。




図3 三宅島 火山活動経過図(2000年1月~2014年10月)

図の説明は次ページに掲載しています。

- は、2005年11月まで、海上保安庁、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、東京消防庁及び警視庁の協力を得て作成しています。また、2000年から2004年にかけては一部のデータがスケールオーバーしています。
  - 及びの2010年10月以降のデータについては、電離層の影響を補正する等、解析方法を改良しています。及びの基線は図2(観測点配置図)の及びにそれぞれ対応します。グラフの空白部分は欠測を示します。
  - 及びは、地震の種類別(図6参照)に計数を開始した2001年1月1日からのデータを掲載しています。
- \*火山性地震の計数基準を変更しました。
- 2012年7月まで：雄山北東の上下動成分で最大振幅 $12\mu\text{m}/\text{s}$ 以上
- 2012年8月～11月：雄山南西の上下動成分で最大振幅 $5.5\mu\text{m}/\text{s}$ 以上
- 2012年12月～：雄山南西の上下動成分で最大振幅 $6.0\mu\text{m}/\text{s}$ 以上




図4 三宅島 GNSS連続観測結果(2000年1月～2014年9月) (国): 国土地理院  
 ・基線～は図2(観測点配置図)の～にそれぞれ対応します。  
 ・グラフの空白部分は欠測を示します。  
 ・2010年10月以降のデータについては、電離層の影響を補正する等、解析方法を改良しています。




図5 三宅島 震源分布図(2013年10月1日～2014年10月31日)

表1 三宅島 2014年10月の火山活動状況

10月	噴火回数	火山性地震回数 <sup>2)</sup>			微動回数	噴煙の状況 <sup>3)</sup>		備考
		高周波地震	やや低周波地震	低周波地震 (空振あり)		日最高(m)	噴煙量	
1日	0	0	3	0	0	100	1	
2日	0	1	1	0	0	100	1	
3日	0	1	1	0	0	x	x	
4日	0	3	0	0	0	x	x	
5日	0	0	1	0	0	x	x	
6日	0	1	0	0	0	100	1	
7日	0	0	0	1	0	-	-	
8日	0	0	0	0	0	-	-	
9日	0	1	0	0	0	100	1	
10日	0	0	1	0	0	200	1	
11日	0	0	0	0	0	-	-	
12日	0	0	0	0	0	-	-	
13日	0	0	0	0	0	50	1	
14日	0	0	1	0	0	200	1	
15日	0	1	0	0	0	x	x	
16日	0	0	0	0	0	-	-	
17日	0	0	1	0	0	-	-	
18日	0	3	0	0	0	100	1	
19日	0	0	0	0	0	-	-	
20日	0	1	0	0	0	-	-	
21日	0	1	0	0	0	100	1	
22日	0	1	1	0	0	x	x	
23日	0	0	0	0	0	x	x	
24日	0	0	1	0	0	-	-	
25日	0	0	0	0	0	x	x	
26日	0	2	1	0	0	x	x	
27日	0	1	1	0	0	x	x	
28日	0	0	3	0	0	100	1	
29日	0	0	1	1	0	200	1	
30日	0	0	0	0	0	100	1	
31日	0	0	1	0	0	100	1	
合計	0	17	18	2	0			

2) 火山性地震の計数基準は雄山南西で最大振幅  $6.0 \mu\text{m}/\text{s}$  以上、S-P時間3秒以内です。

火山性地震の種類は図6のとおりです。

3) 噴煙の高さ及び噴煙量は定時観測(09時・15時)の日最大値です。噴煙量は以下の7階級で観測しています。

1: 極めて少量 2: 少量 3: 中量 4: やや多量 5: 多量 6: 極めて多量

7: 噴煙量6以上の大噴火で、噴煙が山体を覆う位に多く噴煙の高さは成層圏まで達したと思われるもの

-: 噴煙なし x: 不明




図6 三宅島 主に発生している火山性地震の特徴と波形例