

週間火山概況 (平成 27 年 5 月 15 日 ~ 5 月 21 日)

【火山現象に関する警報等の発表状況】

いずれの火山についても、噴火に関する予報警報事項（警戒が必要な事項）に変更はありません。

表 1 5 月 21 日現在の火山現象に関する警報等の発表状況

特別警報・ 警報・予報	噴火警戒レベル 及びキーワード	該当火山
火口周辺警報	レベル 3（入山規制）	御嶽山、桜島、口永良部島
	入山危険	西之島
	レベル 2（火口周辺規制）	吾妻山、草津白根山、箱根山、三宅島、阿蘇山、霧島山(新燃岳)、諏訪之瀬島
	火口周辺危険	蔵王山、硫黄島
噴火警報(周辺海域)	周辺海域警戒	福德岡ノ場
噴火予報	レベル 1 (活火山であることに留意)	雌阿寒岳、十勝岳、樽前山、有珠山、北海道駒ヶ岳、秋田焼山、岩手山、秋田駒ヶ岳、安達太良山、磐梯山、那須岳、浅間山、新潟焼山、焼岳、富士山、伊豆東部火山群、伊豆大島、九重山、雲仙岳、霧島山(御鉢)、薩摩硫黄島
	活火山であることに留意	上記以外の活火山

印のついた火山は火山現象に関する海上警報も発表中。



図 1 火山現象に関する警報を発表中の火山 (5 月 21 日現在)

【警報発表中の火山の活動状況及び警報事項】

蔵王山

蔵王山〔火口周辺警報（火口周辺危険）〕

火山活動はやや活発な状態で推移しています。

火山性地震は4回発生しました（前期間54回：図2下）。17日08時19分頃に継続時間の短い規模の小さな火山性微動を観測しました（図2上）。火山性微動の発生時及びその前後で、地殻変動やその他火山活動に特段の変化はみられませんでした。

想定火口域（馬の背カルデラ）から概ね1.2kmの範囲では噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾に警戒してください。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。また、風下側では火山灰や小さな噴石¹⁾が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。




図2 蔵王山 火山性地震の発生状況（2014年1月1日～2015年5月21日）

吾妻山

吾妻山〔火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）〕

火山活動はやや活発な状態で推移しています。

火山性地震は26回発生しました（前期間は19回：図3）。火山性微動は観測されていません。大穴火口からの噴気はやや活発な状態が続いています。また、一切経山南山腹の大穴火口外の噴気も引き続きみられています。

浄土平の傾斜計²⁾では、2014年4月頃からの西（火口方向）上がりの変動が継続しています。

GNSS³⁾連続観測では、2014年9月頃から一切経山南山腹観測点が関係する基線で変化がみられており、一切経山付近の膨張を示唆すると考えられます。

大穴火口付近では小規模な噴火が発生する可能性がありますので、大穴火口周辺（火口から概ね500mの範囲）では弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾に警戒してください。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。また、大穴火口の風下側では降灰及び風の影響を受ける小さな噴石¹⁾、火山ガスに注意してください。




図3 吾妻山 火山性地震の発生状況（2014年1月1日～2015年5月21日）

くさつしらねさん

草津白根山 [火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）]

火山活動はやや活発な状態で推移しています。

湯釜付近及びその南側を震源とする火山性地震が2014年3月上旬から増加し、8月20日以降はやや少ない状態で経過しています。2015年1月以降は一時的な火山性地震の増加もみられています。

GNSS³⁾観測によると、湯釜を挟む基線で2014年4月頃からわずかな伸びの変化が継続しています。また、湯釜周辺に東京工業大学が設置した傾斜計²⁾によると、2014年3月から湯釜付近浅部での膨張を示す変動が継続しています。全磁力観測によると、2014年5月以降の湯釜近傍地下の温度上昇を示す変化は、7月以降は停滞しています。

今後、小規模な噴火が発生する可能性があることから、湯釜火口から概ね1kmの範囲では噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾に警戒してください。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。また、ところどころで火山ガスの噴出が見られ、周辺のくぼ地や谷地形などでは滞留した火山ガスが高濃度になることがありますので、注意してください。

おんたけさん

御嶽山 [火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）]

山頂火口からの噴煙は、白色で火口縁上100～500mで経過しています。

火山性地震は少ない状態で経過していますが、2014年8月以前の状況には戻っていません。火山性微動は観測されていません。

御嶽山では、火山活動は低下してきており、現状で、2014年9月27日と同程度、またはそれを上回る規模の噴火が発生する可能性は低くなっています。一方、火口列からの噴煙活動や地震活動が継続していることから、今後も小規模な噴火が発生する可能性があります。

火口から概ね2kmの範囲で弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾と火砕流に警戒してください。これに加えて南西側（地獄谷方向）では火口から概ね2.5kmまで火砕流に警戒してください。

風下側では降灰及び風の影響を受ける小さな噴石¹⁾に注意してください。また、降雨時には土石流の可能性があるので注意してください。

はこねやま

箱根山 [火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）]

火山活動は活発な状態で経過しました。

火山性地震は多い状態で経過しており、箱根町湯本などで震度1を観測する地震が7回発生しました(図4)。低周波地震及び火山性微動は観測されていません。

気象庁と神奈川県温泉地学研究所の傾斜計²⁾による地殻変動観測及び湯河原鍛冶屋の体積ひずみ計⁴⁾で火山活動に関連するとみられる変動が観測されています(図5)。また、国土地理院のGNSS³⁾連続観測によると、箱根山を挟む基線で、4月下旬からわずかな伸びがみられます。

大涌谷に設置している遠望カメラによる観測では、大涌谷温泉供給施設で引き続き蒸気が勢いよく噴出しているのを確認しています。

大涌谷周辺では小規模な水蒸気噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾に警戒してください。風下側では火山灰や小さな噴石¹⁾が風に流されて降るおそれがあるため注意してください。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

(回)




図4 箱根山 火山性地震の日別回数(2015年4月1日～5月21日)




図5 箱根山 湯河原鍛冶屋観測点におけるひずみ変化と箱根山地震活動の推移
(2014年11月1日～2015年5月21日)

みやけじま

三宅島 [火口周辺警報 (噴火警戒レベル2、火口周辺規制)]

噴煙は白色で、火口縁上概ね100m以下で経過しています。

火山性地震は、少ない状態で経過しています。

二酸化硫黄の放出が長期的に継続しており、火山活動はやや活発な状態で推移しています。

三宅村によると、山麓ではまれにやや高濃度の二酸化硫黄が観測されています。

山頂火口周辺に影響を及ぼす程度の噴火が発生する可能性は低くなっていますが、噴煙活動は続いており火口近傍に火山灰等が噴出する可能性があるため、山頂火口周辺 (雄山環状線内側) では噴火に警戒してください。また、火山ガス予報で火山ガスの濃度が高くなる可能性がある地域では、火山ガスに警戒してください。

にしおしま

西之島 [火口周辺警報 (入山危険) 及び火山現象に関する海上警報]

19日に第三管区海上保安本部が20日に海上保安庁が上空からの観測を実施し、第7火口での噴火活動の継続を確認しました。

20日の観測では、第7火口で噴火間隔が1分間に約2～3回の噴火が継続していました。噴煙は白色で、高度約600mまで上がり北東方向へ流れていました。

火砕丘北東斜面に形成された側火山状の溶岩流出口から溶岩が流出し、火砕丘東側を回り込んで扇型に拡がりながら南東方向へ流下していました。南東方向へ流下した溶岩流は海岸線に達し、この先端で水蒸気が上がっていました (図6)。また、第7火口の東側に新たな高温域が認められました。

溶岩流が海に流入している南東側海岸線から東方向に、茶褐色の変色水が、幅約500mで帯状に分布していました。また西之島の南岸及び北岸には沖に向かって幅約400～800mの薄い黄緑色の変色水が分布していました。

なお、西之島及び新たな陸地には、津波を発生させる恐れのある、海岸線に平行して走る断層やクラックは認められませんでした。

西之島では、今後も新たに形成された陸地にある火口で噴火活動が継続すると考えられます。また、西之島周辺の海底で噴火が発生する可能性も引き続き考えられ、噴火による影響が海上まで及んだ場合、弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾や、水面を高速で広がるベースサージ⁵⁾等の影響が概ね2kmの範囲に及ぶおそれがありますので、西之島の中心から概ね4km以内の範囲では噴火に警戒してください。



図6 西之島の状況 20 日 14 時 07 分 海上保安庁提供

いおうとう

硫黄島 [火口周辺警報（火口周辺危険）及び火山現象に関する海上警報]

火山性地震は少ない状態で経過しています。火山性微動は観測されていません。

GNSS³⁾ 観測によると、地殻変動は2014年12月上旬頃から隆起の傾向がみられ、2015年3月頃から隆起速度が上がっています。また、2015年4月中旬頃から西向きの変動速度が上がっています。

硫黄島の島内は全体に地温が高く、多くの噴気地帯や噴気孔があり、過去には各所で小規模な噴火が発生しています。このことから火山活動はやや活発な状態で推移しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生すると予想されますので、従来から小規模な噴火が発生している地点（ミリオンダラーホール（旧噴火口）等）及びその周辺では噴火に警戒してください。

ふくとくあかのば

福德岡ノ場 [噴火警報（周辺海域警戒）及び火山現象に関する海上警報]

これまでの海上保安庁海洋情報部、第三管区海上保安本部、海上自衛隊及び気象庁による観測によると、福德岡ノ場付近の海面には長期にわたり火山活動によるとみられる変色水等が確認されるなど、やや活発な状態で推移しており、今後も小規模な海底噴火が発生すると予想されますので、周辺海域では噴火に警戒してください。

あそさん

阿蘇山 [火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）]

阿蘇山では、20日から21日にかけて噴火が発生しました。

遠望観測では、20日に乳白色の噴煙が最高で火口縁上400mまで上がりました。

19日、20日、21日に現地調査を実施しました。20日には、141火孔⁶⁾ から乳白色の噴煙が火口縁上300mまで上がっているのを確認しました。二酸化硫黄の放出量は1日あたり1,300トン（前回14日900トン）と多い状態でした。21日には、土砂噴出を確認しました。

火山性微動の振幅は、概ね大きな状態が続いています（図7）。

GNSS³⁾ 連続観測では、深部にマグマだまりがあると考えられている草千里を挟む基線の伸びは2015年3月頃から停滞しています。

中岳第一火口から概ね1kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾ に警戒してください。火口周辺では強風時に小さな噴石¹⁾ が1kmを超えて降るため、風下側では火山灰だけではなく小さな噴石¹⁾ にも注意してください。




図7 阿蘇山 火山性微動の30分間平均振幅（2014年8月1日～2015年5月21日）

霧島山（新燃岳） [火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）]

新燃岳では、噴火は発生しませんでした。

火山性地震は少ない状態で経過しています。火山性微動は観測されていません。

傾斜計²⁾では、火山活動に伴う特段の変化は認められません。

GNSS³⁾連続観測では、新燃岳の北西数 km の地下深くにあると考えられるマグマだまりの膨張を示す地殻変動は、2013 年 12 月頃から伸びの傾向が見られていましたが、2015 年 1 月頃から停滞しています。

21 日に実施した現地調査では、二酸化硫黄は検知されませんでした。

新燃岳では火口周辺に影響のある小規模な噴火が発生する可能性がありますので、新燃岳火口から概ね 1 km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾に警戒してください。風下側では火山灰だけでなく小さな噴石¹⁾（火山れき⁷⁾）が風に流されて降るおそれがあるため注意してください。降雨時には、泥流や土石流に注意してください。

桜島 [火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）]

桜島では、活発な噴火活動が続いています。

昭和火口では、爆発的噴火が 18 回発生しました。弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾は最大 4 合目（昭和火口より 800～1,300m）まで達しました。また、噴煙の高さが 3,000m を超える噴火が 6 回発生し、21 日 10 時 20 分の爆発的噴火では多量の噴煙が火口縁上 4,300m まで上がりました。また、同火口では、夜間に高感度カメラ⁸⁾で明瞭に見える火映⁹⁾を 21 日に観測しました。

南岳山頂火口では、噴火は発生しませんでした。

大隅河川国道事務所の有村観測坑道及び京都大学防災研究所のハルタ山観測総合坑道に設置している伸縮計¹⁰⁾及び桜島島内の基線の GNSS³⁾連続観測では、2015 年 1 月以降、山体が膨張する変化が観測されています（図 8）。今後、2012 年 7 月 24 日及び 2013 年 8 月 18 日以上のも量の火山灰を噴出する噴火が発生する可能性があります。また、始良カルデラ（鹿児島湾奥部）を挟む GNSS³⁾連続観測の基線では、長期的に始良カルデラ深部の膨張を示す伸びの傾向がみられます。

昭和火口及び南岳山頂火口から概ね 2 km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾及び火砕流に警戒してください。風下側では火山灰だけでなく小さな噴石¹⁾（火山れき⁷⁾）が遠方まで風に流されて降るため注意してください。爆発的噴火に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。また、降雨時には土石流に注意してください。




図 8 桜島 有村観測坑道の伸縮変動（2014 年 12 月 1 日～2015 年 5 月 21 日）

口永良部島【火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）】

口永良部島の火山活動は活発な状態が継続しています。

噴火は発生しませんでした。白色の噴煙が最高で火口縁上 600mまで上がりました。新岳火口からの噴煙量は 2014 年 8 月 3 日の噴火前に比べて多い状態が継続しています。また、同火口では 17 日から 21 日にかけて、夜間に高感度カメラで火映⁹⁾を観測しました。

火山性地震が時々発生しています。火山性微動は観測されていません。

GNSS³⁾連続観測では、2014 年 12 月頃から山麓の観測点による基線の一部で認められたわずかな伸びの傾向は、2 月頃から鈍化しています。

15 日から 21 日に気象庁機動調査班(JMA-MOT)が実施した現地調査では、新岳火口からの活発な噴煙や、同火口の西側割れ目付近からの噴気を引き続き確認しました。新岳火口西側部分の熱異常域は引き続き認められました。風下側で明らかに感じる臭気が認められました。17 日、21 日の二酸化硫黄の放出量は 1 日あたり 1,200 トン、700 トン（前回 14 日 700 トン）と概ね多い状態でした。

噴煙活動等は継続しており、今後も 2014 年 8 月 3 日と同程度の噴火が発生する可能性があります。

また、火山ガス観測や地殻変動観測によると、今後、爆発力が強い噴火や規模の大きな噴火に移行する可能性もありますので、火山活動の推移を引き続き注意深く見守る必要があります。

新岳火口から概ね 2 kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾に警戒してください。向江浜地区から新岳の南西にかけて、火口から海岸までの範囲では火砕流に警戒してください。風下側では火山灰だけでなく小さな噴石¹⁾が風に流されて降るおそれがあるため注意してください。降雨時には土石流の可能性があるので注意してください。

諏訪之瀬島【火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）】

御岳火口では、17 日 09 時 40 分と 10 時 47 分にごく小規模な噴火が発生し、灰白色の噴煙が最高で火口縁上 900mまで上がりました。

火山性地震および火山性微動は時々発生しました。

また、同火口では 17 日から 18 日にかけて、夜間に高感度カメラで火映⁹⁾を観測しました。

今後も火口周辺に影響を及ぼす程度の噴火が発生すると予想されますので、火口から概ね 1 kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石¹⁾に警戒してください。風下側では火山灰だけでなく小さな噴石¹⁾が風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

【噴火予報発表中の火山の活動状況及び予報事項】**十勝岳【噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）】**

13 日未明（期間外）から 16 日にかけて、62-2 火口付近の浅い所を震源とする規模の小さな火山性地震が増加しましたが、17 日以降少ない状況で推移しています。また、15 日 05 時 07 分頃には振幅が小さく継続時間の短い火山性微動が発生しましたが、その他のデータには特段の異常は認められませんでした。

十勝岳では、直ちに噴火に至る兆候は認められませんが、ここ数年、山体浅部の膨張や大正火口の噴煙量および地震回数の増加、火山性微動の発生、発光現象などが観測されており、長期的にみると十勝岳の火山活動は高まる傾向にありますので、今後の火山活動の推移に注意してください。

浅間山【噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）】

4 月下旬頃から山頂火口直下のごく浅い所を震源とする火山性地震が増加しています。火山性地震の多くは BL 型地震（低周波地震）で、火山性微動は少ない状態です。

気象庁の傾斜計²⁾による地殻変動観測では、今回の活動に関連するとみられる変化はみられていません。また、山頂火口からの噴煙量に大きな変化はなく、5 月 18 日に実施した現地調査では、山頂火口からの火山ガスの放出量は少ない状態です。

浅間山では、2009 年 5 月 27 日を最後に噴火は発生していません。

現時点では、噴気等の状況に特段の変化はみられませんが、山頂火口から概ね 500m 以内に影響する程度の噴出現象は突発的に発生する可能性がありますので、火山灰噴出や火山ガス等に警戒が必要です。

上記以外の火山では、期間中、火山活動に特段の変化はなく、予報事項に変更はありません。

- 1) 噴石については、その大きさによる風の影響の程度の違いによって到達範囲が大きく異なります。本文中「大きな噴石」とは「風の影響を受けず弾道を描いて飛散する大きな噴石」のことであり、「小さな噴石」とはそれより小さく「風に流されて降る小さな噴石」のことです。
- 2) 火山活動による山体の傾きを精密に観測する機器。火山体直下へのマグマの貫入等により変化が観測されることがあります。1 μ rad (マイクロラジアン) は1 km 先が1 mm 上下するような変化量です。
- 3) GNSS (Global Navigation Satellite Systems) とは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。
- 4) センサーで周囲の岩盤から受ける力による体積の変化をとらえ、岩石の伸びや縮みを精密に観測する機器。火山体直下へのマグマの注入等により変化が観測されます。
- 5) 火山ガスと火山灰等の混合物が、水面や地表面を高速で横方向に広がり、地表の物を巻き込む現象で、人体や建物、船舶等に大きな被害を与える恐れがあり、とても危険です。
- 6) 阿蘇山では、火口内の火山灰や噴石を噴出する孔を火孔と呼んでいます。火山活動に伴い、火孔の位置が変わったり、同時に複数の火孔が開閉したりしたことがあり、明瞭に区別するために、141 火孔のように西暦の下2 桁と通し番号で命名しています。
- 7) 霧島山・桜島では「火山れき」の用語が地元で定着していると考えられることから、付加表現しています。
- 8) 九州地方整備局大隅河川国道事務所が黒神河原上流に設置したカメラ等によります。
- 9) 火映は赤熱した溶岩や高温のガス等が、噴煙や雲に映って明るく見える現象です。
- 10) 火山活動による地殻の伸び縮みを観測する機器。マグマ溜まりや火道内の圧力増加によって生じる火口周辺の変化が観測されることがあります。1 nstrain (ナノストレイン) は1 km の長さのものが1000 分の1 mm 伸び縮みするような変化量です。

注) 本資料は速報的な内容を含みます。データについては精査により、後日修正することがあります。
詳細については、毎月発表の火山活動解説資料を参照してください。

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.htm

表2 火山現象に関する警報等の発表履歴 (平成 27 年 5 月 15 日～ 5 月 21 日)

発表日時	火山名	特別警報・ 警報・予報	概 要
15 日 10 時 13 分 17 日 07 時 14 分、09 時 07 分、 15 時 30 分、17 時 42 分、 23 時 21 分 19 日 06 時 08 分 21 日 06 時 30 分、09 時 52 分、 10 時 34 分、12 時 49 分	桜 島	降灰予報 (速報)	噴火発生から 1 時間以内に予想される降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を予想
15 日 10 時 28 分 17 日 07 時 32 分、09 時 23 分、 15 時 45 分、18 時 00 分、 23 時 38 分 19 日 06 時 25 分 21 日 06 時 45 分、10 時 14 分、 10 時 50 分、13 時 05 分、 13 時 25 分、15 時 20 分、 20 時 30 分	桜 島	降灰予報 (詳細)	噴火発生から 6 時間先までに予想される降灰量分布や降灰開始時刻を予想
毎日 02 時から 3 時間毎に 8 回	阿蘇山 桜島 諏訪之瀬島	降灰予報 (定時)	噴火した場合に予想される、降灰範囲及び小さな噴石の落下範囲を予想
毎日 07 時、17 時	三宅島	火山ガス予報	島内の火山ガスの分布予想

【参考】 噴火警報・予報と噴火警戒レベル等の対応表

噴火警戒レベル対象火山		噴火警戒レベル対象外の火山	
噴火警戒レベル（キーワード）		警報・予報	警戒事項等（キーワード）
レベル5（避難）		噴火警報	居住地域厳重警戒
レベル4（避難準備）			
レベル3（入山規制）		火口周辺警報	入山危険
レベル2（火口周辺規制）			火口周辺危険
レベル1（活火山であることに留意）		噴火予報	活火山であることに留意

海底火山については、噴火警報（周辺海域）（キーワード：周辺海域警戒）と噴火予報（キーワード：活火山であることに留意）で発表します。

印のついた噴火警報は、特別警報に位置づけられています。