


# HADISST-COBESST 1881-1910 std. dev.




## DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^{\circ}\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISSTとCOBE-SSTの30年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^{\circ} \times 1^{\circ}$ 格子を色分けしている。等値線の間隔は $0.2^{\circ}\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1881-1910 std. dev.




## DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^{\circ}\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^{\circ}\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1911-1940 std. dev.




## DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^{\circ}\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^{\circ}\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1911-1940 std. dev.




## DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^{\circ}\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^{\circ}\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1941-1970 std. dev.




## DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^{\circ}\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^{\circ}\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1941-1970 std. dev.




## DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^{\circ}\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^{\circ}\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1971-2000 std. dev.




## DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^{\circ}\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^{\circ} \times 1^{\circ}$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^{\circ}\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1971-2000 std. dev.



## DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each 1°x1° box is colored according to the value. Contour interval is 0.2°C. Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISSTとCOBE-SSTの30年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、1°x1°格子を色分けしている。等値線の間隔は0.2°C。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。