


# HADISST-COBESST 1881–1910 std. dev.




DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^\circ \times 1^\circ$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^\circ\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^\circ \times 1^\circ$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^\circ\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1881–1910 std. dev.




DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^\circ \times 1^\circ$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^\circ\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

**HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差**

値の大きさにより、 $1^\circ \times 1^\circ$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^\circ\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1911–1940 std. dev.




DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^\circ \times 1^\circ$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^\circ\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^\circ \times 1^\circ$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^\circ\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1911–1940 std. dev.




DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^\circ \times 1^\circ$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^\circ\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^\circ \times 1^\circ$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^\circ\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1941–1970 std. dev.




DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^\circ \times 1^\circ$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^\circ\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

**HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差**

値の大きさにより、 $1^\circ \times 1^\circ$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^\circ\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1941–1970 std. dev.




DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^\circ \times 1^\circ$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^\circ\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

## HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差

値の大きさにより、 $1^\circ \times 1^\circ$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^\circ\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1971–2000 std. dev.




DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^\circ \times 1^\circ$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^\circ\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

**HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差**

値の大きさにより、 $1^\circ \times 1^\circ$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^\circ\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。

# HADISST-COBESST 1971–2000 std. dev.



DIFFERENCES OF MONTHLY SEA SURFACE TEMPERATURE STANDARD DEVIATION BETWEEN HADISST AND COBE-SST FOR EVERY 30 YEARS

Each  $1^\circ \times 1^\circ$  box is colored according to the value. Contour interval is  $0.2^\circ\text{C}$ . Dashed contours indicate negative values. The target period is written in the top title of figure. The target month is written in the title of each map.

**HADISST と COBE-SST の 30 年毎の各月海面水温標準偏差の差**

値の大きさにより、 $1^\circ \times 1^\circ$  格子を色分けしている。等値線の間隔は  $0.2^\circ\text{C}$ 。破線は負の値を示す。図上の表題に平均期間を示す。また、各図の表題に対象月を示す。